



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.63105

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ЛСТК ТЕХНО», Адрес: Россия, 660077, Красноярский Край, г.о. Город Красноярск, г. Красноярск, ул. Авиаторов, дом 62, помещение 184, ИНН: 2465345072, ОГРН: 1222400003330, телефон: 8 (391) 222-48-72, электронная почта: hello@lstk-group.pro

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ЛСТК ТЕХНО», Адрес: Россия, 660077, Красноярский Край, г.о. Город Красноярск, г. Красноярск, ул. Авиаторов, дом 62, помещение 184, ИНН: 2465345072, ОГРН: 1222400003330, телефон: 8 (391) 222-48-72, электронная почта: hello@lstk-group.pro

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение
органа по сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте
сертификации, позволяющая
идентифицировать объект)

Конструкции из панелей металлических трехслойных стеновых и кровельных с минераловатным утеплителем, 1-й класс, 2 – класс, толщины от 50 до 300 мм, плотность утеплителя от 95 кг/м³. ГОСТ 32603-2021. Серийный выпуск.

код ОКПД 2
25.11.23.161

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров,
на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94, ГОСТ 30403-2012
(см. приложение №1)

код ТН ВЭД

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний (исследований) №57610/1-ПРГ/ПБ-24, №57610/2-ПРГ/ПБ-24, №57610/3-ПРГ/ПБ-24, №57610/4-ПРГ/ПБ-24, №57610/5-ПРГ/ПБ-24, №57610/6-ПРГ/ПБ-24, №57610/7-ПРГ/ПБ-24, №57610/8-ПРГ/ПБ-24, №57610/9-ПРГ/ПБ-24, №57610/10-ПРГ/ПБ-24, №57610/11-ПРГ/ПБ-24 от 20.10.2024 Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ15 от 2022-12-28

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям нормативных документов)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 21.10.2024 по 20.10.2029



Руководитель органа
по сертификации

Беляков
подпись

Л.А. Беляков
инициалы, фамилия

Эксперт

Смолин
подпись

Д.В. Смолин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.63105
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 21.10.2024 по 20.10.2029

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2,
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Наименование и обозначение продукции	Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Конструкции из панелей металлических трехслойных стеновых с минераловатным утеплителем 1-й класс, 2-й класс	ГОСТ 30247.0-94 (ИСО 834-75) Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость.	Предел огнестойкости: толщиной 50 мм – EI 30; толщиной 80 мм – EI 60; толщиной 100 мм – EI 90; толщиной 120 мм – EI 150; толщиной 150; 180; 200; 250; 300 мм – EI 180 Класс пожарной опасности конструкций из панелей стеновых - K0(45)
Конструкции из панелей металлических трехслойных кровельных с минераловатным утеплителем 1-й класс, 2-й класс	Несущие и ограждающие конструкции ГОСТ 30403-2012 Конструкции строительные. Метод испытаний на пожарную опасность	Предел огнестойкости при равномерно распределенной нагрузке 180 кг/м ² , шаг опорных элементов 1500 мм: толщиной 50 – RE 15; толщиной 80 мм – RE 30; толщиной 100 мм – RE 45; толщиной 150; 180; 200; 250; 300 мм – RE 60 Класс пожарной опасности конструкций из панелей кровельных - K0(45)



Руководитель органа
по сертификации

Савел
подпись

Л.А. Беляков
инициалы, фамилия

Эксперт

Смолин
подпись

Д.В. Смолин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации